


# eZ-ColorJet CMYK

DOD Inkjet mit 600 DPI
High-Speed bis zu 91m/min
Druckbreite bis 200 mm



# **Anwendung**

- Papierverpackung
- Rolle zu Rolle und Bogen
- Eindrucke auf Industrieteile
- Folien und Plastikkarten
- Digitaldruck auf Etiketten
- Tinten: UV, Wasser, Öl, Solvent



## eZ-ColorJet CMYK DOD Prozessfarben für die Integration

### eZ-ColorJet CMYK - Übersicht

Der industrielle Tintenstrahldrucker eZ-ColorJet ist ein schneller DOD-Inkjet mit 600 dpi und vier Prozessfarben. Der eZ-ColorJet verwendet den neuen Epson i3200 PRECISIONCORE-Druckkopf und kann in vorhandene Produktionslinien (inline) montiert werden. Der eZ-ColorJet kann 4 Arten von Tinten verarbeiten: UV-LED aushärtend, sowie auf Basis von Wasser, Solvent oder Öl. Damit ist er einer der vielseitigsten Tintenstrahldrucker auf dem Markt. Das System ist besonders geeignet für das Drucken auf Etiketten, Papierverpackungen, Büchern, Kuverts, Karten usw. Beim Drucken im Vierfarbenverfahren mit UV-basierter Tinte können auch schwierige Substrate wie PVC, PET, Metall, Folien, usw. bedruckt werden.

#### **Hohe Qualität**

- voll integrierter Druckkopf, kompakte Basiseinheit mit Tintenversorgung
- DOD Inkjet-Technologie mit bis zu 1200x600 DPI Auflösung
- 4 Prozessfarben (CMYK)

#### Einfache Handhabung

- eZ-ColorJet ist in wenigen Minuten aufgestartet und druckbereit
- Druckt Graphiken, Logos, variablen und fixen Text, sowie Barcodes und 2D-Codes
- Step-and-Repeat für den Etikettendruck
- Drucken aus PDF-Dateien (optionale Funktion)

#### <u>Anwendungen</u>

- Integration in existierende Arbeitsumgebungen und Maschinentypen
- Endlosverarbeitung Rolle zu Rolle, Verpackungsmaschinen, Kartenpersonalisierung, Mailingsysteme
- Einfache Umrüstung bestehender Inkjet-Anlagen, die bereits von GT-MIC gesteuert werden

#### **Technische Daten**

Tintentyp: UV-aushärtend, sowie Wasser-, Solvent- und Öl-basierend) Tintenflascheninhalt: 1 Literflasche in der Basiseinheit, einfacher Wechsel


 Tintenschlauchlänge: 4 m Vertikale Auflösung: 600 DPI Horizontale Auflösung:

300 - 1200 DPI

 Tropfengrößen: monochromer Druck mit 3.5, 5 oder 12 pl

 Druckbreite 33,5mm, 67mm, 100mm, 200mm; max. Drucklänge 1m (40") ohne Unterbrechung Lineargeschwindigkeit: 50m/min bei 600 DPI, Single drop mode: 91m/min., Graustufen (3 drops): 43m/min.

#### einfache Bedienung und Instandhaltung eZ-ColorJet CMYK









we find ways

**GT-SOLEX GmbH** Donaustr. 26 D-90451 Nürnberg +49 911 323 963 0 info@gt-solex.de www.gt-solex.de